

|     | 病名                                                                                                                                                                                      | 主な症状                                                                                     | 出席停止期間                                                                                 | 提出書類                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る）及び特定鳥インフルエンザ、 <u>新型コロナウイルス感染症</u> |                                                                                          | 治癒するまで出席停止                                                                             | ・診断書（ただし、コールセンターから様子観察の指示があった場合・医療機関を受診したが陰性だった場合は「COVID-19に関する経過記録」を提出）<br>・学校感染症罹患届 |
| 第二種 | インフルエンザ                                                                                                                                                                                 | 急な発熱、頭痛、腰痛、関節痛、全身倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み                                                          | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日を経過するまで                                                                | ・診断書の代わりに薬剤情報提供文書（薬の説明書）・検査結果・診療明細でも可<br>・学校感染症罹患届                                    |
|     | 百日咳                                                                                                                                                                                     | はじめは軽い咳やのどの発赤、その後、コンコンという短く激しい咳を繰り返す                                                     | 特有の咳が消失するまで<br>または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで                                               | ・診断書<br>・学校感染症罹患届                                                                     |
|     | 麻疹（はしか）                                                                                                                                                                                 | 発熱、咳、鼻水、目やに、結膜充血、頬の内側に白い斑点（コプリック斑）ができる<br>発熱後4日目より皮膚に発疹                                  | 解熱後3日を経過するまで                                                                           |                                                                                       |
|     | 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）                                                                                                                                                                         | 微熱（37～38℃）、片側～両側のおごの後ろが大きく腫れて痛む（押したり、咬んだりすると痛い）、<br>食欲不振・嚥下困難                            | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで                                           |                                                                                       |
|     | 風疹（三日ばしか）                                                                                                                                                                               | 発熱と同時に発疹、耳の後ろ・首・わきの下などのリンパ節が腫れる<br>咳・結膜充血                                                | 発疹が消失するまで                                                                              |                                                                                       |
|     | 水痘（みずぼうそう）                                                                                                                                                                              | 微熱・全身倦怠感とともに、水泡のあるかゆみを伴う発疹が背中・腹部から全身に次々できる。<br>かさぶたとなり、先に出たものから治っていく                     | すべての発疹が痂皮化（かさぶた）するまで                                                                   |                                                                                       |
|     | 咽頭結膜熱（プール熱）                                                                                                                                                                             | 発熱、のどの痛み、結膜充血、首のリンパ節が腫れる                                                                 | 主要症状が消失した後、2日を経過するまで                                                                   |                                                                                       |
|     | 結核                                                                                                                                                                                      | 初期は自覚症状なし。胸部レントゲン検査で発見されることが多い。<br>疲労感、寝汗、微熱、咳、痰、体重減少、肩こり                                | 医師が感染の恐れがないと認めるまで                                                                      |                                                                                       |
|     | 髄膜炎菌性髄膜炎                                                                                                                                                                                | 高熱（38℃以上）、頭痛、吐き気・嘔吐、首が硬い、頭がボーっとする                                                        | 医師が感染の恐れがないと認めるまで                                                                      |                                                                                       |
| 第三種 | コレラ                                                                                                                                                                                     | 突然の下痢（米のとぎ汁様）、嘔吐、脱水症状（とくに流行地への海外旅行後）                                                     | 医師が感染の恐れがないと認めるまで<br><br>* 第三種のその他の感染症については、医師により診断されたうえで、他者への感染性が強いと判断された場合には出席停止とする。 | ・診断書<br>・学校感染症罹患届                                                                     |
|     | 細菌性赤痢                                                                                                                                                                                   | 急激な発熱、下痢（水様）、腹痛（しぶり腹）、血便（とくに流行地への海外旅行後）                                                  |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 腸管出血性大腸菌感染症（O-157）                                                                                                                                                                      | 激しい腹痛のあと、下痢（水様）、吐き気・嘔吐、悪寒、血便                                                             |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 腸チフス                                                                                                                                                                                    | 高熱が続く、発疹（淡紅色の斑点）、比較的徐脈（高熱の割に脈拍が遅い）、脾腫（脾臓が腫れる）<br>（とくに流行地への海外旅行後）                         |                                                                                        |                                                                                       |
|     | パラチフス                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 流行性角結膜炎                                                                                                                                                                                 | 眼の異物感、涙がよく出る、目やに、結膜充血                                                                    |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 急性出血性結膜炎                                                                                                                                                                                | 眼の痛み、きつい充血、出血してくる                                                                        |                                                                                        |                                                                                       |
|     | その他の感染症（医師による出席停止の指示があった場合）                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                        |                                                                                       |
|     | マイコプラズマ感染症                                                                                                                                                                              | かわいた激しい咳が続く、発熱、のどの痛み                                                                     |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 溶連菌感染症                                                                                                                                                                                  | のどの痛み（扁桃腺が赤く腫れる、白苔がつく）、高熱                                                                |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 急性ウイルス性肝炎                                                                                                                                                                               | 発熱、全身倦怠感、吐き気・嘔吐、黄疸（白目や皮膚が黄色くなる）                                                          |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 伝染性紅斑（りんご病）                                                                                                                                                                             | 両頬に少し盛り上がった麻疹様の発疹、手足の網目状の紅斑、発熱、手足の関節の腫れ・痛み、微熱                                            |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 手足口病                                                                                                                                                                                    | 微熱、のどの痛み、口の中や手足に水泡ができる                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |
|     | ヘルパンギーナ                                                                                                                                                                                 | 高熱、のどの痛み、口の中（のどの奥）に水泡・潰瘍ができる                                                             |                                                                                        |                                                                                       |
|     | 感染性胃腸炎（ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など）                                                                                                                                                           | 嘔吐、下痢（水様）、発熱、腹痛                                                                          |                                                                                        |                                                                                       |
|     | EBウィルス感染症                                                                                                                                                                               | 軽いかぜ症状ですむことが多いが、伝染性単核症になると、発熱、首のリンパ節が腫れる、のどの痛み（扁桃腺が赤く腫れる）、ウイルス性肝炎の症状（全身倦怠感、吐き気・嘔吐、黄疸など）も |                                                                                        |                                                                                       |